

بسمه تعالی

قرارداد خرید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن

پیرو برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و صورتجلسه تدوین شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۴۰۰۴۰۰۳۹۸۸۰۰۰۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ و مورد تایید اعضای کمیسیون مناقصه سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، قرارداد ذیل در شهر زنجان و در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۰۴ فیما بین:

فروشنده (تولید کننده): شرکت صنایع پلی اتیلن جابری به شماره ۱۵۰۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ ثبت شرکتها دارای کد اقتصادی به شماره ۴۱۱۴۴۵۷۸۴۶۹۴ و شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۲۷۳۸۳۴۰ به نمایندگی آقای محمد جابری به شماره ملی ۴۳۷۲۲۵۵۱۹۵ متول ۱۳۶۴/۵/۱۰ سمت: مدیر عامل و دارنده حق امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت.
خریدار: سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان دارای کد اقتصادی به شماره ۴۱۱۳۷۴۳۸۸۷۱۶ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۰۳۰۹۶، به نمایندگی آقای اکبر کرامتی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان.
ماده یک- موضوع قرارداد:

خرید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن مورد نیاز طرحهای انتقال آب شهرستان های ماهنشان و خرمدره و زنجان با مشخصات فنی مندرج در پیوست شماره دو قرارداد می باشد.

ماده دو- مدت قرارداد:

مدت قرارداد چهل و پنج (۴۵) روز شمسی تقویمی از تاریخ ابلاغ کتبی قرارداد می باشد.
تبصره: از تاریخ ابلاغ کتبی قرارداد، به جهت آنکه قرارداد از طریق پست پیشتر در طی دو روز برای فروشنده طرف قرارداد ارسال می شود، لذا مدت دو روز، جزء مدت قرارداد نخواهد بود. ولی بعد از دو روز، مدت قرارداد شروع شده و مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

ماده سه- برنامه زمانی تحویل لوله:

فروشنده موظف می باشد از زمان شروع مدت قرارداد، ظرف مهلت چهل و پنج (۴۵) روز تقویمی به میزان کل ۳۴۶۷۰ متر طول از اندازه مختلف لوله ها و به میزان درصدهای مذکور در زیر، نسبت به تولید و تحویل و تخلیه لوله هادر محل های مشخص شده در جدول موضوع ماده چهار اقدام نموده و مستندات مقرر در جزء های ۱-۳ تا ۳-۲ از جزء ۳ از بند (ب) ماده شش قرارداد را تهیه نموده و به صورت کتبی به مدیریت جهاد کشاورزی هر شهرستان اعلام و تحویل دهد.

۱- ظرف مدت ۱۵ روز اول، ۳۰ درصد از میزان کل لوله های مورد معامله،

۲- ظرف مدت ۱۵ روز دوم، ۳۰ درصد از میزان کل لوله های مورد معامله،

۳- ظرف مدت ۱۵ روز سوم، ۴۰ درصد از باقیمانده میزان کل لوله های مورد معامله.

تبصره یک: در صورت وجود ایرادات و نواقص در صورت وضعیت ها و نیز مستندات ارائه شده، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه مراتب نقص و ایرادات را ظرف مهلت پنج (۵) روز از تاریخ ثبت اعلام و تحویل کتبی فروشنده در دبیرخانه مدیریت، به فروشنده اعلام و درخواست تکمیل و رفع ایرادات را با اعطای مهلت مناسب خواهد نمود. فروشنده موظف به رفع نواقص و ایرادات ظرف مهلت تعیین شده توسط مدیریت، خواهد بود.

تبصره دو: هر یک از مدیریت های جهاد کشاورزی، در صورت تحویل سالم و بدون عیب و نقص لوله ها، و نیز در صورت دریافت کامل مستندات به شرح تبصره یک فوق الذکر، نسبت به تایید صورت وضعیت ها و نیز اجرای مفاد مقرر در جزء های ۱-۳ تا ۳-۵ از جزء ۳ از بند (ب) ماده شش قرارداد، ظرف مدت ده (۱۰) روز از تاریخ ثبت اعلام کتبی فروشنده در دبیرخانه مدیریت، اقدام خواهند نمود.



ماده چهار- شکل تولید و محل تحویل کالا:

شکل تولید و تحویل	محل تخلیه لوله ها	مقدار (متر طول)	مشخصات لوله های پلی اتیلن	
			ردیف	اندازه (mm)
شاخه های ۱۲ متری	شهر ماهنشان	۱۹۰۰	۱	۱۲۵
	شهر ماهنشان	۱۶۰۰	۲	۱۶۰
	شهر ماهنشان ۳۵۰۰ متر	۱۱۵۰۰	۳	۲۰۰
	روستای پری از توابع شهر ماهنشان ۴۰۰۰ متر			
	روستای دندی از توابع شهر ماهنشان ۴۰۰۰ متر			
	شهر ماهنشان	۷۰۰	۴	۲۰۰
	انبار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره	۹۲۰	۵	۱۶۰
		۱۵۰	۶	۱۲۵
	مرکز خدمات کشاورزی روستای ارمغانخانه از توابع شهر زنجان	۳۸۰۰	۷	۲۵۰
	مرکز خدمات کشاورزی روستای نیک پی از توابع شهر زنجان	۵۶۰۰	۸	۲۰۰
انبار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زنجان	۴۵۰۰	۹	۱۶۰	
	۴۰۰۰	۱۰	۱۲۵	
		۳۴۶۷۰	میزان کل	

تبصره: فروشنده، متعهد است در صورت تغییر محل تخلیه لوله های موضوع قرارداد در هر اندازه و مقدار، نسبت به تخلیه در محل های جدید و مورد نظر خریدار اقدام نماید. در هر حال محل های تخلیه در داخل استان زنجان خواهد بود.

ماده پنج- مبلغ اولیه قرارداد:

مبلغ اولیه قرارداد، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، به میزان ۱۰۰/۳۸۲/۱۸۱/۱۷۰ ریال، (به عدد) یکصد میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون و یکصد و هشتاد و یک هزار و یکصد و هفتاد ریال (به حروف) برآورده می گردد.

تبصره یک: خریدار می تواند مقدار لوله ها را حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد افزایش و یا کاهش دهد. در این صورت این تغییرات اولاً - تابع قیمت و شرایط تعیین شده در قرارداد بوده و بهاء لوله های افزایش یافته بر مبنای قیمت تعیین شده در قرارداد، بارعایت سایر شرایط، پرداخت خواهد شد. ثانیاً - مبلغ اولیه و مدت قرارداد نیز به تناسب این تغییرات ممکن است افزایش یا کاهش یابد.

تبصره دو: هرگونه افزایش و یا کاهش مقدار لوله ها طبق ابلاغ کتبی خریدار صورت خواهد گرفت.

تبصره سه: مبلغ بهای واحد تعیین شده برای لوله ها ثابت بوده و فروشنده (تولیدکننده) بعداً حق درخواست هیچگونه افزایشی را نخواهد داشت.

ماده شش- نحوه محاسبه و پرداخت وجه:

الف- نحوه محاسبه: محاسبه وجه لوله ها به شرح جدول ذیل خواهد بود:

نام شهرستان	بهای کل هر ردیف (به عدد و ریال)	بهای واحد هر متر طول (به عدد و ریال)	مقدار (متر طول)	خلاصه مشخصات فنی لوله های پلی اتیلن					ردیف
				SF	SDR	PN	PE	اندازه (mm)	
ماهنشان	۲/۳۵۸/۰۳۱/۱۰۰	۱/۲۴۱/۰۶۹	۱۹۰۰	۱/۲۵	۳۳	۵	۱۰۰	۱۲۵	۱
	۳/۱۸۲/۳۹۶/۸۰۰	۱/۹۸۸/۹۹۸	۱۶۰۰	۱/۲۵	۳۳	۵	۱۰۰	۱۶۰	۲
	۳۶/۲۹۵/۱۰۴/۰۰۰	۳/۱۵۶/۰۹۶	۱۱۵۰۰	۱/۲۵	۳۳	۵	۱۰۰	۲۰۰	۳
	۵/۹۸۳/۴۳۲/۰۰۰	۸/۵۴۷/۷۶۰	۷۰۰	۱/۲۵	۱۱	۱۶	۱۰۰	۲۰۰	۴
خرمدره	۲/۲۹۸/۶۸۹/۹۲۰	۲/۴۹۸/۵۷۶	۹۲۰	۱/۲۵	۲۶	۶	۱۰۰	۱۶۰	۵
	۱۸۶/۱۶۰/۳۵۰	۱/۲۴۱/۰۶۹	۱۵۰	۱/۲۵	۳۳	۵	۱۰۰	۱۲۵	۶
زنجان	۱۸/۴۸۶/۴۶۲/۴۰۰	۴/۸۶۵/۶۴۸	۳۸۰۰	۱/۲۵	۳۳	۵	۱۰۰	۲۵۰	۷
	۱۷۰/۶۷۴/۱۳۷/۶۰۰	۳/۱۵۶/۰۹۶	۵۶۰۰	۱/۲۵	۳۳	۵	۱۰۰	۲۰۰	۸
	۸/۹۵۰/۴۹۱/۰۰۰	۱/۹۸۸/۹۹۸	۴۵۰۰	۱/۲۵	۳۳	۵	۱۰۰	۱۶۰	۹
	۴/۹۶۴/۲۷۶/۰۰۰	۱/۲۴۱/۰۶۹	۴۰۰۰	۱/۲۵	۳۳	۵	۱۰۰	۱۲۵	۱۰
۱۰۰/۳۸۲/۱۸۱/۱۷۰		مبلغ اولیه قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده							

محل امضاء آقای محمد جباری



**ب- نحوه پرداخت:**

نحوه پرداخت وجه به طریق ذیل انجام خواهد گرفت:

۱- در این قرارداد در صورت درخواست فروشنده، به میزان ۲۵ (بیست و پنج) درصد مبلغ قرارداد، بدون کسر کسور قانونی، در قبال ارائه یکی از تضمین موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ)، (ح)، ماده ۴ آئین نامه تضمین معاملات دولتی، پیش پرداخت به صورت نقدی، پرداخت خواهد شد.

تبصره یک: فروشنده جهت درخواست پیش پرداخت، بایستی ظرف مدت ۱۰ (ده) روز از تاریخ ابلاغ کتبی قرارداد، نسبت به ارائه درخواست پیش پرداخت و تهیه یکی از تضمین فوق الذکر اقدام نماید. در صورت اتمام مهلت یاد شده، پیش پرداختی صورت نخواهد گرفت.

تبصره دو: درخواست پیش پرداخت و نیز تضمین مربوطه، بایستی به مدیریت امور مالی سازمان جهاد کشاورزی واقع در زنجان خیابان سعدی شمالی طبقه دوم ساختمان شماره یک سازمان تحویل داده شود.

۲- پرداختها از محل اعتبارات نقدی صورت خواهد گرفت.

۳- پرداخت وجه قابل پرداخت تسجیل شده به صورت نقد به فروشنده، منوط است به:

۱-۳ رعایت شرایط قرارداد، تحویل سالم و بدون عیب و نقص تمام لوله‌ها،

۲-۳ ارائه مدارک مرتبط شامل صورت وضعیت (صورتحساب) لوله‌های تحویلی، تاییدیه ناظر و بازرس فنی (کنترل کیفی)، بارنامه رسمی حمل کالا، نتایج آزمایشات صورت گرفته بر روی لوله‌ها، پرداخت حق الزحمه بازرس فنی و سایر هزینه‌ها،

۳-۳ صدور گواهی تحویل موقت برای هر محموله و برای هر صورت وضعیت توسط مدیریت هر شهرستان،

۴-۳ صدور آخرین گواهی تحویل موقت و جمع بندی تمام صورت وضعیتها توسط مدیریت هر شهرستان،

۵-۳ صدور حواله مبنی بر تحویل تمام لوله‌ها به عنوان بدهی مسجل و کارانجام شده توسط مدیریت هر شهرستان،

۶-۳ تسلیم تعهدنامه رسمی (محضری) دارای اعتبار دو ساله ظرف یک هفته از تاریخ صدور حواله موضوع جزء ۳-۵ مزبور،

تبصره یک: هرگونه تاخیر در تسلیم تعهدنامه، تاخیر غیرمجاز محسوب خواهد شد. تعهدنامه، فقط باید ظرف مهلت مقرر در جزء ۳-۶ فوق الذکر، تهیه و تسلیم شود.

تبصره دو: تعهدنامه تنظیمی باید به مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی واقع در زنجان خیابان امام خمینی (ره) روبروی خیابان فرودگاه - ساختمان شماره دو سازمان تسلیم شده و رسید اخذ گردد.

۴- در مبلغ اولیه قرارداد مالیات بر ارزش افزوده محاسبه نگردیده است و چنانچه فروشنده (تولیدکننده) مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، در این صورت پرداخت مالیات مزبور به وی، منوط به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارائه مدارک مثبت پرداخت خواهد بود.

ماده هفت - شروط و تعهدات:


۱- فروشنده (تولیدکننده) مکلف است مشخصات فنی و شرایط مندرج در پیوست شماره دو و سایر مشخصات عمومی و استانداردهای لازم در تولید لوله‌ها، رعایت نماید. بنابراین می بایست، از ارسال لوله‌ها غیراستاندارد، یا برخلاف مشخصات مورد نیاز و یا از لوله‌ها ساخته شده از جنس نامرغوب خودداری نماید. در غیر این صورت خریدار از تحویل لوله‌های ارسالی خودداری خواهد نمود.

۲- فروشنده (تولیدکننده) قبل از شروع به تولید تبعیت خود را از استانداردهای جهانی و استاندارد ملی ایران به شرح مشخصات فنی مندرج در پیوست شماره دو قرارداد و به طور مشخص اعلام می نماید و یک تصویر از استانداردها مندرج در آن پیوست را در اختیار خریدار قرار خواهد داد که می بایستی به تایید خریدار برسد.

۳- فروشنده (تولیدکننده) متعهد است، قبل از شروع به تولید لوله‌های مورد معامله، تاییدیه دفتر توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی را به خریدار ارائه نماید.

۴- هرگونه اقدام لازم در بارگیری، حمل و نقل از مبدأ تا مقصد و تخلیه کالاهای مورد معامله در مقصد و نیز هزینه‌های لازم در انجام آنها و در سایر موارد مانند رفع نقص بوجود آمده در لوله‌ها یا به طور کلی خسارات وارده در حمل و نقل و تخلیه لوله‌ها به عهده فروشنده (تولیدکننده) می باشد.

۵- فروشنده (تولیدکننده) موظف است در بسته بندی، بارگیری، حمل و تخلیه لوله‌ها استانداردهای لازم را رعایت و مطابق



- با اصول فنی انجام داده و نهایت دقت و احتیاط لازم را به عمل آورد تا لوله‌ها آسیب نبینند. در هر صورت مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آنها به عهده فروشنده (تولیدکننده) بوده و خریدار هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
- ۶- مواد اولیه مورد نیاز در تولید لوله‌ها، قبل از اقدام به تولید، می‌بایست مورد تأیید ناظر و بازرس خریدار قرار گیرد و چنانچه این مواد مورد تأیید واقع نگردد فروشنده (تولیدکننده) موظف است در اسرع وقت نسبت به جایگزینی مواد اولیه مورد نظر ناظر و بازرس اقدام نماید. چنانچه فروشنده (تولیدکننده) به موقع، نظر خریدار یا ناظر و بازرس را اعمال ننماید و در اثر آن تحویل لوله‌ها با تأخیر مواجه گردد، در این صورت عمل فروشنده (تولیدکننده) تخلف و تأخیر غیرمجاز تلقی و در نتیجه مشمول جریمه تأخیر و فسخ قرارداد خواهد شد. همچنین در هر مرحله از تولید نیز اگر تولید صورت گرفته مورد تأیید ناظر و بازرس نباشد فروشنده (تولیدکننده) نباید نسبت به ارسال آنها اقدام نماید. در غیر این صورت از تحویل آن جلوگیری و در صورت تحویل نیز مسترد و طبق شرایط مقرر در قرارداد با فروشنده (تولیدکننده) رفتار می‌گردد.
- ۷- فروشنده (تولیدکننده) موظف است مشخصات کامل لوله‌های تولیدی، و موارد تعیین شده در پیوست شماره چهار را، طوری حک نماید که قابل پاک شدن نباشد.
- ۸- فروشنده (تولیدکننده) موظف است تمام لوله‌های مورد معامله را تا پایان مدت قرارداد و بدون تأخیر تحویل خریدار نماید. در غیر این صورت نسبت به تأخیر در تحویل لوله‌ها، ولو اینکه مدت دیگری برای تحویل مقرر شده باشد، جریمه روزانه تعلق گرفته و خریدار مطابق باماده ۱۰ قرارداد جریمه متعلقه را اخذ خواهد نمود. اخذ جریمه تأخیر غیرمجاز مانع فسخ قرارداد از سوی خریدار نخواهد بود. خریدار علاوه بر اختیار اخذ جریمه، حق فسخ قرارداد را نیز برای خود محفوظ می‌دارد.
- ۹- فروشنده (تولیدکننده)، قبل از ارسال محموله‌ها، می‌بایست با ناظر خریدار هماهنگی نماید. در غیر این صورت مسئولیت تأخیر در تخلیه و تحویل لوله‌ها به عهده فروشنده (تولیدکننده) خواهد بود.
- ۱۰- لوله‌های خریداری شده می‌بایست بر اساس برنامه رسمی حمل، در محل‌های مندرج در ماده ۴ تخلیه و به نماینده‌ای که کتباً معرفی خواهد شد تحویل گردد. همچنین فروشنده (تولیدکننده) می‌بایست نتایج حاصله از آزمایش‌های مورد نیاز بر روی تمام محموله‌های لوله‌های پلی‌اتیلن را، همزمان با تحویل محموله، در اختیار خریدار قرار دهد.
- ۱۱- لوله‌ها در طول مدت قرارداد، در آزمایشگاه مورد نظر خریدار، مورد بررسی و آزمایش قرار خواهند گرفت. چنانچه جواب آزمایش مثبت باشد گواهی تحویل موقت برای لوله‌ها صادر خواهد شد.
- ۱۲- در مراحل مختلف فرایند تولید و مصرف، از مواد اولیه لوله‌های مورد معامله توسط بازرس فنی خریدار معرفی شده از سوی خریدار، در آزمایشگاه مورد تأیید، آزمایشات کنترل کیفی و بازرسی فنی به عمل خواهد آمد.
- تبصره: هزینه مربوط به آزمایشات کنترل و تایید کیفیت لوله‌های پلی اتیلن در هر صورت بر عهده فروشنده (تولیدکننده) بوده و توسط فروشنده (تولیدکننده) به آزمایشگاه پرداخت خواهد شد. و نیز هزینه مربوط به بازرس فنی، معادل یک درصد صورت حساب (صورت وضعیت کارکرد) تأیید شده توسط خریدار به علاوه هزینه رفت و آمد و اسکان بازرسین در طول مدت قرارداد، از طرف فروشنده (تولیدکننده) به بازرس فنی پرداخت و رسید مربوطه به خریدار ارائه خواهد شد.
- ۱۳- چنانچه تا پایان مدت قرارداد، فروشنده (تولیدکننده)، قسمتی از لوله‌ها را تحویل ندهد و بتواند بقیه لوله‌های موضوع قرارداد را تحویل بدهد، و نیز در صورتی که تا پایان مدت قرارداد، تمام لوله‌ها را تحویل ندهد، خریدار مختار است قرارداد را فسخ نموده و مطالبه خسارت نماید یا، با اخذ جریمه برای روزهای تأخیر، از فروشنده (تولیدکننده) کتباً بخواهد تا لوله‌ها را در ظرف مدت مقرر تحویل خریدار نماید. تصمیم خریدار کتباً به فروشنده (تولیدکننده) اعلام خواهد شد.
- تبصره: در صورت عدم رعایت برنامه زمانی و عدم انجام تعهدات در هر مرحله از مراحل مندرج در ماده سه نیز، خریدار می‌تواند قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت نماید یا، با اخذ جریمه برای روزهای تأخیر، از فروشنده (تولیدکننده) کتباً بخواهد تا لوله‌ها را در ظرف مدت مقرر تحویل خریدار نماید.
- ۱۴- در صورت بروز حوادث طبیعی و خارج از اختیار طرفین، که باعث عدم انجام تعهد یا تأخیر در تحویل کالاهای مورد معامله، در موعد مقرر، گردد هیچ‌یک از طرفین مسئول خسارتهای وارد شده به طرف دیگر، در اثر این حوادث، نخواهد بود. پس از رفع وضعیت قهری نیز، اگر لوله‌های باقیمانده، مورد نیاز در پروژه نبوده و در محل دیگر نیز قابل استفاده نباشد خریدار قرارداد حاضر را، بدون پرداخت غرامت، خاتمه می‌دهد.
- ۱۵- در صورت خاتمه دادن به قرارداد (به علت فوق)، وجوه پرداخت نشده از بابت لوله‌ها (در صورت تأیید آن) به فروشنده (تولیدکننده) پرداخت خواهد شد.





۱۶- میزان و مقدار لوله‌های موضوع قرارداد ممکن است در حین اجرا تغییر یابند و یا یک یا چند ردیف از کالاهای مزبور، به علت تغییر در اجرای طرح، از ردیف لوله‌های موضوع قرارداد کاهش و یا افزایش یابد. لذا ارائه پیشنهاد قیمت از سوی فروشنده (تولیدکننده)، دلیل بر پذیرش این شرط است و بعد از عقد قرارداد، فروشنده (تولیدکننده) موظف است، در صورت درخواست کتبی کارفرما مبنی بر تغییر قطر لوله، قبل از تولید و تأیید بازرسی فنی، نسبت به تغییر آنها در هر مرحله از تولید، بدون تغییر قیمت واحد پیشنهادی لوله‌ها، اقدام نماید. چنانچه (با رعایت سقف ۲۵ درصد) به یک یا چند قلم از لوله‌های مورد قرارداد نیاز نباشد، خریدار مراتب را به فروشنده (تولیدکننده) ابلاغ خواهد نمود.

توضیح این نکته نیز ضروری است که حق اختیار خریدار به تغییر (افزایش یا کاهش) حجم لوله‌ها تا ۲۵ درصد، نسبت به مجموع لوله‌های ردیف‌های جدول فوق خواهد بود نه نسبت به یک یا چند ردیف از لوله‌های جدول مزبور. اگر چه ممکن است با تغییر یا حذف لوله‌ای، حجم آن لوله نسبت به مبلغ اولیه قرارداد، بیشتر از ۲۵ درصد کاهش و یا افزایش نشان دهد. بنابر این ملاک محاسبه ۲۵ درصد تغییرات، نسبت به مجموع احجام پیش بینی شده در قرارداد خواهد بود.

در هر صورت قیمت واحد برای لوله‌ها مورد معامله، ثابت بوده و هیچگونه افزایشی در قیمت اعلام شده صورت نخواهد گرفت. و در نتیجه این تغییرات (اعم از افزایش یا کاهش و یا حذف کالایی) نیز تابع قیمت و شرایط مقرر در قرارداد خواهد بود.

۱۷- فروشنده (تولیدکننده) بدون موافقت قبلی و کتبی خریدار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار موضوع قرارداد را به دیگری ندارد.

تبصره: فروشنده (تولیدکننده) می تواند، جهت تسریع در تولید و تحویل لوله‌های موضوع قرارداد با موافقت قبلی و کتبی خریدار، از ظرفیت تولیدکنندگان دیگر دارای صلاحیت جهت تامین و تحویل به موقع لوله‌ها اقدام نماید مشروط بر اینکه: اولاً- تولیدکنندگان دیگر (تولید کننده دوم) باید سوابق و تجربه در زمینه تولید لوله‌های مورد نظر را داشته باشند.

ثانیاً- لوله‌های تولید شده توسط تولید کننده دوم، می بایستی دارای تضمین مورد نظر خریدار بوده و فروشنده (تولید کننده) (تولید کننده اول) هم باید تولید کننده دوم را متعهد و ملزم نموده تا به تعهدات خود عمل نماید. ولی انجام تعهد و یا عدم آن توسط تولید کننده دوم به هیچ وجه موجب سلب مسئولیت فروشنده (تولید کننده) (تولید کننده اول) نخواهد بود. به همین سبب کلیه تعهدات مربوط به لوله‌های مزبور در هر صورت به عهده فروشنده (تولید کننده) (تولید کننده اول طرف قرارداد با خریدار) خواهد بود.

ثالثاً- تولید کننده دیگر (تولید کننده دوم) نیز ضمن داشتن ظرفیت کاری باید دارای شرایط مقرر در بندهای قرارداد بوده و فروشنده (تولید کننده) (تولید کننده اول) در صورت تامین قسمتی از لوله‌ها از تولیدکنندگان دیگر (تولید کننده دوم) می بایست در زمان انعقاد این قرارداد و یا در طول مدت این قرارداد، مدارک و مستندات مربوطه را همانند مدارک و مستندات خواسته شده از فروشنده (تولید کننده) از جمله ظرفیت کاری تولید کننده را از اینگونه تولید کننده‌ها نیز اخذ و به همراه سایر اسناد و مدارک به خریدار ارائه نموده تا ضمیمه قرارداد شود. مدارک و مستندات ارائه شده، متضمن مسئولیت تضامنی هر دو تولید کننده خواهند بود.

رابعاً- هرگونه شرایط مقرر فیما بین تولید کننده اول و دوم، فقط میان آنها دارای اعتبار است و خریدار هیچگونه تعهد و مسئولیتی در برابر تولید کننده دوم ندارد.

۱۸- فروشنده (تولید کننده)، موظف به رعایت مفاد و مندرجات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازمندی‌های کشور به شماره ۳۶۴/۱۹۰۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲، می باشد.

ماده هشت- تضامین، شرایط استرداد تضامین، دوره تضمین و تعهدات مربوطه:

الف: سپرده حسن اجرای کار: واحد امور مالی خریدار، موظف به رعایت مقررات راجع به کسر ده درصد از هر پرداخت به عنوان سپرده حسن اجرای کار خواهد بود.

ب- تضمین انجام تعهدات:

فروشنده (تولید کننده) به منظور تضمین انجام تعهدات خود تضمین معتبر و مورد قبول خریدار، به میزان ۱۰/۰۳۸/۲۱۸/۱۱۷ ریال (معادل ده درصد مبلغ اولیه قرارداد بدون محاسبه مبلغ مالیات بر ارزش افزوده) را مطابق با آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی یا مشخصات زیر تسلیم خریدار نموده و رسید دریافت داشت.

مشخصات: ...



تبصره دو: اصل تضمین یادشده، بایستی به مدیریت امور مالی سازمان جهاد کشاورزی واقع در زنجان خیابان سعدی شمالی طبقه دوم ساختمان شماره یک سازمان تحویل داده شود.

ج- تعهد نامه رسمی از بابت تضمین کیفیت (گارانتی):

۱- فروشنده (تولیدکننده) می بایست پس از تحویل کامل لوله ها، ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور حواله (حواله موضوع جزء ۳-۵ از بند ماده شش قرارداد)، با پذیرش انجام کلیه تعهدات قراردادی، مسئولیت مدنی ناشی از کیفیت، کارایی و دوام کالاهای مورد معامله، و پرداخت خسارات و مطالبات را از طریق تهیه و ارائه یک فقره تعهدنامه رسمی دارای اعتبار دو ساله مطابق متن تعهدنامه مندرج در پیوست شماره سه تنظیم شده نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی، با هزینه خود، تضمین نموده و بامهر و امضای دفترخانه، تسلیم خریدار نماید.

۲- سقف تعهدات و پوشش تعهدات مندرج در تعهدنامه برابر با مبلغ قرارداد و شامل کلیه کالاهای موضوع قراردادی باشد. به این معنی که کلیه کالاهای خریداری شده، مشمول تعهدنامه بوده و برای پرداخت هر نوع مطالبات قرارداد منعقد و خسارات جانی و مالی مرتبط با قرارداد منعقد قابل بهره برداری خواهد بود.

تبصره: در خصوص تضمین کیفیت کالاهای خریداری شده، ارائه تعهدنامه رسمی تنظیم شده طبق شرایط مندرج در پیوست شماره سه، الزامی بوده و ارائه هر گونه مدرک تحت عنوان گارانتی، به غیر از تعهد نامه مذکور مورد قبول نخواهد بود.

د- دوره تضمین: از تاریخ صدور حواله (حواله موضوع جزء ۳-۵ از بند ماده شش قرارداد) مبنی بر تحویل تمام لوله ها (به عنوان بدهی مسجل و کار انجام شده)، یک مدت چهار ماهه، به عنوان دوره تضمین از نقطه نظر کنترل کیفیت، شروع شده و پس از اتمام مدت چهار ماه یادشده، خریدار، نسبت به صدور گواهی تحویل قطعی اقدام خواهد کرد.

ه- شرایط استرداد تضامین:

۱- استرداد تضمین سپرده حسن اجرای کار موضوع بند «الف»: برای حصول اطمینان از صحت عملکرد لوله های تحویلی مورد معامله، پنجاه درصد تضمین بند یادشده پس از صدور حواله (جزء ۳-۵ از جزء ۳ از بند ماده شش قرارداد) از سوی خریدار و پنجاه درصد دیگر پس از اتمام دوره تضمین و صدور گواهی تحویل قطعی، مسترد خواهد شد.

۲- استرداد تضمین انجام تعهدات موضوع بند «ب»: صد درصد تضمین بند یادشده، پس از تسلیم تعهدنامه (جزء ۳-۶ از جزء ۳ از بند ماده شش قرارداد)، مشروط بر اینکه لوله های خریداری شده هیچگونه معایب و نقایصی نداشته و همچنین فروشنده (تولیدکننده) به خریدار یا سایر مراجع ذیربط بدهی نداشته باشد، مسترد می شود.

۳- استرداد تضمین موضوع بند «ج»:

استرداد تضمین موضوع بند «ج» پس از اتمام مدت اعتبار دو ساله تعهدنامه رسمی و پس از هماهنگی با خریدار خواهد بود.

و- مسئولیت های: زمان قرارداد/ زمان تضامین / زمان دوره تضمین:

۱- اگر در طول مدت قرارداد (۴۵ روز) و نیز در مهلت زمان اعتبار تضامین (دوره تعهدنامه رسمی) و نیز دوره تضمین چهار ماهه، از جهت کیفیت و کارائی و دوام لوله ها، بنابه هردلیلی، معایب و نقایصی در لوله های خریداری شده بروز نماید که ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، مشخصات فنی و شرایط مقرر در قرارداد باشد و یا لوله ها دارای کیفیت نامناسب و یا فاقد استانداردهای لازم بوده و یا اینکه از مصالح و مواد نامرغوب در ساخت لوله ها استفاده شده باشد، ولو اینکه ناظر یا تحویل گیرنده نیز در موقع تحویل لوله ها، متوجه آن نشده باشد، یا اینکه لوله های خریداری شده بعد از جواب آزمایش (ولو اینکه مثبت باشد) معلوم گردد که استاندارد نبوده و یا از کیفیت مناسب برخوردار نبوده اند، فروشنده (تولیدکننده) می بایست حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از ابلاغ خریدار یا نماینده بهره برداران به وی، نسبت به استرداد و جایگزینی لوله های معیوب و یا ناقص و در صورت استفاده در طرح نسبت به تعویض آنها (به هزینه خود) اقدام نماید. در غیر این صورت عمل فروشنده (تولیدکننده) به منزله تخلف تلقی و خریدار به هر ترتیبی که صلاح بداند نسبت به استرداد لوله ها و یا تعویض آنها اقدام نموده و کلیه هزینه های مربوطه به علاوه بیست درصد هزینه ها را از محل تضمینات یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که نزد خریدار دارد، تأمین و برداشت خواهد نمود. این اقدام مانع از درخواست اجرای مفاد و مندرجات تعهدنامه رسمی نخواهد بود.

۲- اگر، پس از برگشت لوله ها، فروشنده (تولیدکننده) به تعهدات خود عمل ننموده و لوله ای را جایگزین لوله های مسترد شده ننماید و برای خریدار نیز امکان جایگزینی لوله های معیوب (با توجه به اختصاص تولیدات آن لوله ها به فروشنده



(تولیدکننده) وجود نداشته باشد، ضمن اینکه موضوع [الزام وی به انجام تعهد] از طریق مرجع قضایی پیگیری قانونی خواهد شد، و از محل تضامین نیز اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.

۳- چنانچه پس از بروز موارد فوق، لوله‌های مزبور در طرح مورد نیاز نباشد، خریدار می‌تواند فقط وجوه پرداختی را (بدون اینکه در نظر داشته باشد تا لوله‌ی دیگری جایگزین گردد و یا اینکه تعویض آن را بخواهد) از فروشنده (تولیدکننده) مطالبه و یا از محل دیگر مطالبات و تضمینات تأمین و برداشت خواهند نمود.

تبصره: صدور گواهی تحویل موقت و نیز آخرین گواهی تحویل موقت، منوط به تحویل سالم و بدون عیب و نقص لوله‌ها می‌باشد. لذا در مواردی که به دلیل تخلفات فروشنده، لوله‌ای جایگزین لوله‌های مسترد شده می‌گردد اگر از آن جهت تاخیری صورت گیرد، آن تاخیر غیرمجاز تلقی خواهد شد.

ماده نه - کنترل و نظارت بر خرید:

خریدار، قبل از شروع به تولید لوله‌های مورد معامله و نیز در تمام مراحل تولید آنها، مواد اولیه و تولیدات صورت گرفته را از نظر کمیت و کیفیت، توسط بازرس فنی مورد نظر خود و ناظرین (مدیریت آب و خاک استان به عنوان ناظر عالی و واحد فنی و امور زیربنایی مدیریت شهرستان به عنوان ناظر مدیریت)، بررسی و کنترل خواهد نمود. همچنین به منظور کنترل کمی و کیفی مواد تولیدات، خریدار بازرس فنی مورد نظر خود را به فروشنده (تولیدکننده) کتباً معرفی خواهد نمود. چنانچه بعداً خریدار در نظر داشته باشد که به جای بازرس فنی و نیز ناظرین تعیین شده کسی دیگر معرفی نماید ۵ روز قبل از جایگزینی به فروشنده (تولیدکننده) کتباً معرفی می‌نماید.

ناظرین و بازرس فنی معرفی شده، قبل از اینکه تولید شروع گردد، از کمیت و کیفیت مواد اولیه و نیز تولیدات صورت گرفته نظارت و بازرسی خواهند نمود. فروشنده (تولیدکننده) می‌بایست تا پایان تولید و تحویل لوله‌ها با ناظرین و بازرس معرفی شده نهایت همکاری را داشته و قبل از شروع به تولید، در هر مرحله با آنها هماهنگی لازم را به عمل آورد.

ماده ده - خسارت و جریمه تأخیر:

۱- هرگونه خسارات ناشی از عدم انجام (تمام یا قسمتی از) تعهدات و نیز خسارات وارده ناشی از لوله‌های فاقد شرایط مقرر در قرارداد و غیر استاندارد می‌بایست از سوی فروشنده (تولیدکننده) جبران گردد. همچنین اگر خریدار بقیه لوله‌های قرارداد فسخ شده را از فروشنده (تولیدکننده) دیگری با قیمتی بیشتر از قیمت قرارداد فسخ شده خریداری نماید ما به التفاوت قیمت‌های مزبور نیز جزء خسارت محسوب و فروشنده (تولیدکننده) ضمن جبران سایر خسارات، موظف به جبران آن نیز می‌باشد.

۲- هرگونه تأخیر غیر مجاز در انجام تعهدات از سوی فروشنده (تولیدکننده) اعم از مدت چهل و پنج روزه قرارداد، دوره تضمین چهار ماهه و نیز دوره اعتبار تضامین، تخلف محسوب و خریدار به ازای هر روز تأخیر مبلغی معادل یک درصد مبلغ باقیمانده لوله‌های تحویل نشده، به عنوان جریمه از فروشنده (تولیدکننده) اخذ خواهد نمود.

تبصره یک: تشخیص نوع و میزان خسارت وارده و تأخیرات (مجاز یا غیرمجاز) در انجام تعهدات با خریدار می‌باشد.

تبصره دو: خریدار حق و اختیار دارد وجه خسارات وارده و جریمه یادشده را از محل مطالبات فروشنده (تولیدکننده) و یا دیگر تضمینات قرارداد تأمین و برداشت نماید.

ماده یازده - کسور متعلقه:

کلیه کسور متعلق به این قرارداد و لو سهم خریدار به استثناء مالیات بر ارزش افزوده به عهده فروشنده (تولیدکننده) بوده و فروشنده (تولیدکننده) موظف به ارائه مفصلاً حساب‌های مربوطه از مراجع ذیربط می‌باشد. در عین حال پرداخت آخرین وجه صورت حساب فروشنده (تولیدکننده) منوط به ارائه مفصلاً حساب‌های قانونی از مراجع ذیربط می‌باشد.

تبصره: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده منوط به رعایت شرایط مقرر در جزء ۴ بند ب ماده شش قرارداد خواهد بود.

ماده دوازده - ممنوعیت قانونی:

فروشنده (تولیدکننده) اقرار نموده که مشمول ممنوعیت قانونی مذکور در قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی نمی‌باشد. چنانچه بعداً معلوم گردد که ممنوعیت مذکور در فوق شامل وی می‌گردد، خریدار قرارداد را لغو (ابطال/فسخ) و تضامین مآخوذه را ضبط و خسارت وارده ناشی از لغو قرارداد را از فروشنده (تولیدکننده) مطالبه می‌نماید.

ماده سیزده - خاتمه / فسخ:

الف - خریدار، قبل از خاتمه کار موضوع قرارداد، هر زمان و در طول مدت قرارداد و یا هر تمدید به عمل آمده، می‌تواند به علت منتفی شدن اجرای طرح و یا به علت دیگر که ادامه اجرای طرح را غیرممکن سازد، به کار موضوع قرارداد خاتمه





دهد. خریدار در این صورت مراتب را، بدون احتیاج به مراجع قضائی یا ارسال اظهارنامه، به فروشنده (تولیدکننده) ابلاغ می نماید. فروشنده (تولیدکننده) پس از دریافت ابلاغ، باید، بی درنگ، ارسال کالا را متوقف و ظرف مدت ۷ روز گزارش تحویل لوله‌ها را، تا هنگام ابلاغ خاتمه، تهیه و به نماینده خریدار تسلیم نماید. خریدار وجه لوله‌های تحویلی را، در صورت تأیید، بارعایت سایر مفاد قرارداد پرداخت خواهد نمود.

تبصره: در صورتی که قبل از خاتمه قرارداد، مقادیری از لوله‌ها تحویل داده شده باشد، فروشنده در هر حال موظف به انجام تعهدات راجع به ارائه تعهدنامه رسمی از بابت همان مقدار تحویلی، خواهد بود.

ب- تخلف از هر یک از مفاد قرارداد موجب اختیار فسخ برای خریدار بوده و وی می تواند قرارداد را فسخ نماید. این قرارداد، خصوصاً، در موارد ذیل قابل فسخ می باشد:

۱-۲) چنانچه فروشنده (تولیدکننده) لوله‌های مورد معامله را، در هر یک از برنامه های زمانی تعیین شده نتواند به خریدار تحویل دهد.

۲-۲) چنانچه لوله‌های مورد معامله مطابق با استانداردهای لازم و مشخصات مندرج در قرارداد نبوده و یا از کیفیت مناسب برخوردار نباشد.

۳-۲) چنانچه فروشنده (تولیدکننده) موضوع قرارداد را کلاً یا جزئاً بدون موافقت خریدار به دیگری واگذار نماید.

۴-۲) چنانچه در طول مدت قرارداد برای خریدار محرز گردد که فروشنده (تولیدکننده) توانایی تولید لوله‌های مورد معامله را ندارد یا اینکه از تحویل تمام یا قسمتی از لوله‌های خریداری شده خودداری می نماید.

۵-۲) چنانچه، تا پایان مدت قرارداد، فروشنده (تولیدکننده) نتواند به تعهدات خود عمل نماید و یا بعد از انقضای نیز اگر برای تحویل تمام یا قسمتی از مورد معامله مهلتی مقرر گردیده و فروشنده (تولیدکننده) مجدداً قادر به انجام تمام یا بخشی از تعهدات خود نباشد.

۶-۲) در صورتی که پس از رفع وضعیت قهری (حوادث قهری و خارج از اختیار طرفین) آن قسمت از لوله‌های مورد معامله که هنوز توسط فروشنده (تولیدکننده) تحویل خریدار نگردیده در طرح مورد نیاز نبوده و در محل دیگر نیز قابل استفاده نباشد.

۷-۲) به استناد مصوبه ۷۳۳۷۷/ت/۳۰۳۷۴ هـ. مورخ ۸۳/۱۲/۲۲ هیئت وزیران در خصوص پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی در صورتی که (بنا به تشخیص خریدار) فروشنده (تولیدکننده) مرتکب یکی از اعمال بندهای مذکور در ماده ۱ مصوبه گردد خریدار حق دارد قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ نماید. در این صورت، علاوه بر ضبط تضمینات، فروشنده (تولیدکننده) موظف به پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده به خریدار نیز می باشد.

تبصره: تشخیص، موارد تخلف از انجام تعهدات با خریدار می باشد. خریدار، در صورت مشاهده تخلف فروشنده (تولیدکننده)، حق و اختیار دارد بدون مراجعه به مراجع قضائی و یا بدون ارسال اظهارنامه رسمی قرارداد را یکطرفه فسخ نموده و مطالبات خود را از محل مطالبات و یا تضمینات تأمین و برداشت نماید.

ماده چهارده - حل و فصل اختلافات:

هر گاه در تفسیر یا اجرای هر یک از مفاد قرارداد (نه در تخلف) اختلافی بروز کند موضوع ابتدا از طریق دوستانه بررسی و مورد حل و فصل قرار می گیرد. در صورت عدم توافق، موضوع از طریق مراجع قضائی مستقر در شهرستان زنجان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

تبصره: در خصوص تخلفات، خریدار در ابتدا بر طبق شرایط قرارداد و نیز تضامین مآخوذه اقدام خواهد نمود.

ماده پانزده - ضمانت قرارداد:

۱- فرآیند زمانی قرارداد (پیوست شماره یک) ۲- لیست و مشخصات فنی لوله‌ها (پیوست شماره دو) ۲- تصاویر (اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت - گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی (کد اقتصادی) - ۴- تعهدنامه رسمی (پیوست شماره سه)

ماده شانزده - نشانی طرفین قرارداد:

نشانی خریدار: زنجان - خیابان سرباز (سعدی شمالی) سازمان جهاد کشاورزی استان - شماره تماس: ۰۳۳۱۳۷۱۰۰ - کد پستی

۴۵۱۳۷۱۳۱۱۸ دورنگار: ۰۲۴۳۳۴۴۲۴۹۵



تاریخ: ۱۴۰۴/۳/۰۴

شماره: ۴۰۰۴۰۰۳۹۸۸۰۰۰۰۱

پیوست: دارد



جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

نشانی فروشنده (تولیدکننده): زنجان-شهرستان خدابنده-کیلومتر ۳ جاده قیدار همدان-جنب سی ان جی پلاک ۱۲

کدپستی ۴۵۸۳۱۴۳۱۸۷ شماره تماس: ۰۹۱۲۲۴۲۱۶۰۳ نمابر ۳۴۳۵۴۶۳۳

کلیه مکاتبات بانسانی فوق به عنوان اقامتگاه قانونی فروشنده انجام می پذیرد و هرگونه تغییرات درنشانی ها می بایست سریعاً به صورت کتبی اعلام گردد. در غیراین صورت تمامی مکاتبات و یا ارسال اوراق به نشانی قیدشده درقرارداد به منزله ابلاغ محسوب خواهد شد. این قرارداد(خریدلوله های پلی اتیلن موردنیاز شهرستان های خرمدره ، زنجان و ماهنشان) در ۱۶ ماده، تبصره و بندهای مربوطه و در ۱ نسخه که هریک از نسخ اعتبار واحدرا دارند تنظیم و طرفین درکمال صحت و سلامت و با آگاهی کامل از مفاد قرارداد و پیوست های مربوطه ، امضاء نمودند.

محل امضاء و تایید نماینده طرفین قرارداد:

فروشنده: شرکت صنایع پلی اتیلن جابری

آقای محمد خابری

مدیر عامل
امضاء
سند ثبت

خریدار: سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

آقای اکبر کرامتی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

امضاء

تایید کنندگان:

امضاء

امضاء

۱- آقای مجید جعفری-مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی

امضاء

امضاء

۲- آقای اصغر اصحابی-مدیر امور مالی

امضاء

امضاء

۳- آقای اردشیر صالحی-اداره امور پیمانها و قراردادها

پیوست شماره یک (فرآیند زمانی قرارداد) شرح اقدامات در ادامه فرآیند مناقصه: (ظرف مدت ۱۶ روز از تاریخ اعلام پذیرش فروشنده در سامانه تدارکات): ۱-۱- تهیه و ارائه تضمین انجام تعهدات به میزان ده درصد مبلغ اولیه قرارداد توسط فروشنده. ۱-۲- ورود فروشنده و خریدار به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تایید مفاد قرارداد. ۱-۳- امضاء نسخ کاغذی قرارداد توسط دارنده گان حق امضاء فروشنده (تولیدکننده). ۱-۴- تکمیل امضاء ها توسط خریدار. ۱-۵- ثبت و شماره گذاری قرارداد توسط خریدار. ۱-۶- ابلاغ کتبی قرارداد و ارسال از طریق پست پیشتاز و احتساب مدت دو روز برای ابلاغ توسط خریدار. ۱-۷- ارائه درخواست پیش پرداخت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ کتبی قرارداد. ۱-۸- ارائه تضمین پیش پرداخت	۲-۱- طبق مواد ۲ و ۳ قرارداد، تولید، تحویل و تخلیه تمام لوله هادر ظرف مدت چهل و پنج روز تقویمی، ۲-۲- تهیه و تحویل صورت وضعیت و مستندات مانده تاییدیه بازرسی فنی، بارنامه رسمی، و..... توسط فروشنده به مدیریت شهرستان ظرف مدت مقتضی و اعلام مراتب به صورت کتبی. ۲-۳- تایید صورت وضعیتها و مستندات، صدور گواهی تحویل موقت برای هر صورت وضعیت و صدور حواله توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ظرف مدت ده روز از تاریخ ثبت اعلام کتبی فروشنده در دبیرخانه مدیریت. ۲-۴- شروع دوره تضمین چهار ماهه از تاریخ صدور حواله موضوع جزء ۳-۵ از بندب ماده شش قرارداد ۲-۵- استرداد ۵۰ درصد تضمین موضوع بندالف ماده هشت قرارداد پس از صدور حواله نهایی موضوع جزء ۳-۵ از بندب ماده شش قرارداد.	۳-۱- تسلیم تعهدنامه محضری توسط فروشنده ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور حواله. ۳-۲- استرداد صد درصد تضمین موضوع بندب ماده هشت قرارداد. پس از تسلیم تعهدنامه (جزء ۳-۶ از جزء ۳ از بندب ماده شش قرارداد) ۳-۳- ۳-۴- پرداخت وجه لوله ها به فروشنده پس از تحقق کامل شرایط مندرج در جزء ۳ از بندب ماده شش قرارداد به فروشنده.	۴-۱- صدور گواهی تحویل قطعی توسط خریدار پس از اتمام مهلت دوره تضمین چهار ماهه. ۴-۲- استرداد ۵۰ درصد تضمین موضوع بندالف ماده هشت قرارداد پس از اتمام مهلت دوره تضمین چهار ماهه و صدور گواهی تحویل قطعی.
--	---	---	---

توضیح:

از تاریخ ابلاغ کتبی قرارداد، به جهت آنکه قرارداد از طریق پست پیشتاز در طی دو روز برای فروشنده طرف قرارداد، ارسال می شود، لذا مدت دو روز، جزء مدت قرارداد نخواهد بود. ولی بعد از دو روز، اولین مرحله قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت



محل امضاء آقای محمد جباری

پیوست شماره دو قرارداد مشخصات فنی لوله‌های پلی اتیلن موضوع قرارداد

۱- پیشگفتار

مشخصات فنی خصوصی این بخش مربوط به لوله‌های پلی اتیلن، موضوع قرارداد می‌باشد که فروشنده تعهد می‌نماید مفاد آنرا اجرا نماید. به طور کلی در لوله‌های پلی اتیلن باید استانداردهای زیر رعایت شده باشد. توضیح اینکه رعایت استانداردهای ارائه شده در زیر از تعهد سازنده در خصوص کیفیت بالای محصولات کم نمی‌نماید و سازنده در هر صورت علاوه بر رعایت کلیه استانداردهای مورد نیاز بایستی محصولات با کیفیت مد نظر کارفرما را تحویل دهد.

۲- مشخصات فنی

۱-۲ استانداردها

مصالح، مواد، طراحی و ساخت لوله‌های پلی اتیلن باید براساس یکی از استانداردهای (۲۰۱۱- DIN ۸۰۷۴) یا (۷.۵.۲.۱- ISO ۱۴۴۲۷-۱ ویرایش سال ۱۴۰۰ آخرین ویرایش) باشد

۲-۲ مشخصات لوله‌ی پلی اتیلن

مطابق استاندارد DIN آلمان لوله‌ی پلی اتیلن به دو گروه چگالی بالا (High Density) و چگالی پایین (Low Density) تقسیم می‌شوند. لوله‌ی مصرفی در این طرح از هر دو نوع HDPE و LDPE می‌باشد. جنس مواد اولیه پیش بینی شده در این طرح از نوع مواد PE ۸۰ و (خودرنگ) PE ۱۰۰ ساخت پتروشیمی داخلی و یا خارجی مورد تایید بازرس فنی می‌باشد. مشخصات فیزیکی لوله‌ی مصرفی (قطر داخلی، ضخامت جداره، وزن واحد طول) براساس استاندارد PE ۸۰ و (خودرنگ) PE ۱۰۰ به شرح جدول مندرج در ماده شش قرارداد می‌باشد.

کلیه مصالح، عملیات ساخت، آزمایش‌های و نظارت بر تولید لوله باید طبق استاندارد: کلیه آزمون‌های مواد اولیه باید مطابق استاندارد (۱۴۰۲-۱) ISO-۱۴۴۲۷ انجام گردد و CERTIFICATE مواد اولیه نیز می‌بایست ارائه شود.

۳-۲ نشانه گذاری لوله‌های پلی اتیلن

لوله‌ی تولیدی بایستی توسط کارخانه سازنده به فواصل یک متر علامت‌گذاری شوند به طوریکه علامت قابل پاک شدن نباشد و استفاده از نوار شناساگر مجاز نیست و علامت‌گذاری شامل موارد زیر است:

- نام و یا علامت تجاری تولید کننده
- نام سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
- نوع مواد خام به کار رفته
- قطر خارجی اسمی بر حسب میلی‌متر
- فشار قابل تحمل
- تاریخ تولید محصول به روز، ماه و سال
- نشانه سازمان استاندارد ایران
- شماره دستگاه و شیفت تولید
- مترژ (برای لوله‌های کلافی)

یاد آوری - ضخامت لوله در قسمت حکاکی شده نباید از ضخامت مجاز آنها کمتر باشد.

۳-۳ آزمایش بازرسی

قبل از تولید QC PLAN می‌بایست توسط تولید کننده ارائه گردد و به تایید بازرس فنی رسانده شود و آزمایش بازرسی از مواد اولیه تا بارگیری انجام خواهد شد و کلیه آزمایشات باید در حضور و با هماهنگی مؤسسه بازرسی که خریدار معرفی می‌نماید انجام گیرد. همچنین هر نوع آزمایش اضافی که بازرس فنی لازم می‌داند باید انجام شود. فروشنده باید کلیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای انجام آزمایش را فراهم کند. فروشنده مسئول هر نقص و خسارتی است که در لوازم بوجود آید و وسایل و تجهیزات معیوب و ناقص باید بوسیله فروشنده و با هزینه او تعویض گردد. فروشنده مسئول کلیه عیوب و نواقص ناشی از ضعف مصالح و ماشین‌آلات در فرآیند ساخت می‌باشد.





۳-۱ کلیه لوله‌ها در محل کارگاه با فشار یک و نیم برابر تست هیدرو استاتیک مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. لذا خریدار از قبول کالاهایی که تحمل فشار مذکور را نداشته باشد خودداری خواهد کرد.

۳-۲ اندازه‌گیری ابعاد و بررسی ظاهری لوله (ISO ۱۱۹۲۲) یا (INSO ۱۰۶۱۰)

سطح داخلی لوله باید صاف و فاقد شیارهای با لبه تیز باشد. ناهمگونی‌های جزئی و فرورفتگی‌های کم عمق در صورتی که حداقل ضخامت جداره از مقدار استاندارد کمتر نباشد قابل صرف نظر کردن می‌باشد. انتهای لوله باید تا آنجا که ممکن است عمود بر محور لوله بریده شود و عاری از پلیسه‌های به جا مانده پلی اتیلن ناشی از برش باشند. (استفاده از ابزار برش دستی برای لوله‌های شاخه ای مجاز نیست) لوله باید فاقد هرگونه حباب، تاول و ناهمگونی ناشی از مواد خارجی که به عنوان نقاط آسیب پذیر عمل کرده و موجب کاهش دوام لوله می‌گردد باشد. رنگ لوله باید در تمام طول آن یکنواخت باشد. دانه‌های مستریج که به هردلیل ذوب نشده اند و روی سطوح داخلی و یا خارجی لوله نمایان گردند، مجاز نیستند. خط‌های ایجاد شده بر روی سطح داخلی و خارجی لوله‌ها حداکثر تا عمق ۰/۱ میلی‌متر مجاز است و لوله‌ها بعد از خروج از دستگاه تولید به هیچ عنوان نباید دارای انحنای باشد (شمشیری نباشد)

تعیین دقیق ضخامت جداره لوله، با استفاده از کولیس‌های دارای گواهی کالیبراسیون معتبر در مقطع برش و ضخامت سنج اولتراسونیک در طول یک شاخه لوله، تعیین می‌شود.

قطر خارجی لوله با استفاده از نوارهای فلزی مدرج (سیرکومتر) دارای گواهی کالیبراسیون معتبر و در طول یک شاخه از لوله، اندازه‌گیری شده و مقدار متوسط آن، گزارش می‌گردد.

میزان خارج شده از گردی (Ovality)

طبق استاندارد میزان تغییر شکل در مقطع لوله و خارج شدن از گردی پس از تولید لوله اندازه‌گیری می‌شود و تعداد روی هم قرار گرفتن لوله‌ها در محل دپو و تریلی باید به تایید بازرس رسانده شود.

۳-۳ ابعاد و رواداری ابعاد لوله

۳-۳-۱ ابعاد لوله

قطر خارجی اسمی و ضخامت جداره اسمی در هر فشار اسمی برای PE ۸۰ (خودرنگ) PE ۱۰۰ می‌بایست مطابق با استانداردهای مربوطه اندازه‌گیری شود. (استاندارد ملی ایران ۲۴۱۲ سال ۱۳۹۳ پلاستیک‌ها- لوله‌ی پلی اتیلن مورد استفاده آبرسانی- اندازه‌گیری ابعاد- روش آزمون)

۳-۳-۲ رواداری ابعاد

حد مجاز تغییرات ضخامت جداره، قطر خارجی متوسط و دو پهنی لوله باید مطابق با استاندارد INSO ۱۴۴۲۷ پارت ۲ می‌باشد.

یادآوری - برای جلوگیری از دو پهن شدن لوله قطر داخلی هر کلاف باید از ۲۰ برابر قطر اسمی لوله بیشتر باشد و در هر حال از ۶۰۰ میلی‌متر کمتر نباشد و قطر ۱۲۵ به بالا به صورت کلافی مجاز نیست و SDR لوله‌های کلافی بیشتر از ۲۱ مجاز نیست. در صورت اختلاف در میزان دو پهنی، یک متر لوله از قسمت دو پهن شده، ۲۴ ساعت در محیط آزمایشگاه و در دمای 23 ± 2 درجه سانتیگراد، نگهداری شود و سپس اندازه‌گیری انجام می‌گردد.

۳-۳-۳ طول لوله

طول مجاز برای لوله‌ی شاخه‌ای ۱۲ متر و برای لوله‌ی کلافی ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ متر و در طول‌های بالاتر با توافق تولید کننده و مصرف کننده می‌باشد.

۳-۴ شاخص جریان مذاب (MFI) (INSO ۶۹۸۰)

در این آزمون سرعت ذوب مواد در دما و زمان ثابت اندازه‌گیری می‌شود، تا از نتایج حاصل، چگونگی رفتار مواد در داخل اکسترودر بررسی شود. این آزمون برای مواد اولیه (جهت تأیید کیفیت مواد) و نیز بر روی محصول انجام می‌شود. مقدار MFI محصول نباید بیش‌تر از HDPE/۲۰ و LDPE با MFI مواد اولیه تفاوت داشته باشد، در غیر این صورت فرایند تولید، نیازمند تنظیمات جدید خواهد شد و کلیه لوله‌های تولید شده مردود می‌گردد.

۳-۵ تعیین دانسیته (INSO ۷۰۹۰-۱)

دانسیته مواد اولیه خریداری شده و نیز دانسیته محصول به روش شناورسازی با استفاده از ترازوی دقیق و سیالی با دانسیته معین، تعیین می‌گردد.



عدد دانسته محصول، معرف کیفیت فرایند تولید و بهینه بودن شرایط آن می باشد.

۳-۶ درصد، پراکنش و توزیع دوده در لوله

مقدار مجاز دوده باید در محدوده ۲-۲.۵ درصد و مقدار خاکستر $\geq 0.2\%$ نیز باید مطابق استاندارد ISO ۱۹۹۹۰ اندازه گیری و گزارش گردد. اندازه ذرات کوچکتر یا مساوی با ۳ و نرخ پراکنش A۱-A۲-A۳ یا B، یکنواختی توزیع دوده در لوله باید مشابه یا بهتر از تصویر میکروسکوپی در استاندارد ISO ۲۰۰۵۹ و یا سایر استانداردهای مذکور باشد. ضمن آنکه پراکنش دوده در لوله بایستی با تصاویر ۱ تا ۵ در همان روش آزمون مطابقت داشته باشد.

۳-۷ تست کشش یونیورسال ISO ۶۲۵۹ (part ۱,۲,۳), (PART ۱,۳) ISO ۱۷۱۴۰

با استفاده از دستگاه فوق، خواص گوناگون مکانیکی در لوله‌ی پلی اتیلن، قابل اندازه گیری می باشند. به عنوان نمونه حداکثر استحکام در برابر بار خارجی، میزان تغییر طول در نقطه پارگی، تعیین ضریب الاستیته و میزان خمش تحت اثر بارهای سه نقطه‌ای. از نتایج حاصل از آزمون‌های فوق، می توان چگونگی عملکرد محصول را در شرایط عملیاتی بررسی نمود. کلیه نمونه های گرفته شده از اطراف هر سایز باید در آزمون قبول شوند.

۳-۸ آزمون فشار هیدرواستاتیک (ISO ۱۲۱۸۱-۱,۲)

به منظور بررسی استحکام محصول در برابر فشارهای هیدرواستاتیکی، آزمایش فوق با استفاده از مدرنترین و دقیقترین دستگاه‌های آزمون، در آزمایشگاه انجام می پذیرد. در این آزمایش نمونه‌های لوله پس از غوطه‌ور شدن در حوضچه آب در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰۰ ساعت و ۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۶۵ ساعت، تحت فشار داخلی ثابتی قرار داده می شوند که با توجه به سایز لوله و نوع ماده اولیه آن، تعیین می گردد. پیدایش هرگونه نقص در نمونه‌ها (ترکیدگی، بادکردگی، تورم موضعی، نشستی و ترک‌های مویی) به معنای مردود بودن محصول می باشد. از فشار داخلی نمونه‌ها در طی زمان آزمون، نمودارهای دقیقی تهیه می شود که می تواند جهت بررسی رفتار لوله و نوسانات فشار، مورد استفاده قرار گیرد. یادآوری ۱ - در آزمون ۱۶۵ ساعتی فقط شکست‌های از نوع شکننده را در نظر بگیرید.

یادآوری ۲ - اگر شکست در نزدیکی درپوش‌ها رخ دهد یا در این قسمت‌ها نشستی وجود داشته باشد آزمایش مورد قبول نبوده و باید مجدداً تکرار شود.

اگر نمونه در آزمون ۱۶۵ ساعتی، در کمتر از ۱۶۵ ساعت با رفتار چقرمه دچار ترکیدگی گردد آزمون باید مجدداً با تنش کمتر و زمان بیشتر انجام گیرد. در صورتی که در آزمون مجدد نیز لوله دچار نقیصه نشود، لوله از لحاظ استحکام هیدرواستاتیکی مردود می باشد.

یادآوری - با توجه به آنکه نوع رفتار لوله‌ی پلی اتیلن بطور قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر با نوع و گونه پلی اتیلن مورد استفاده و عوامل مؤثر فرآیندی شامل طرح هندسی اجزای فرآیند مانند ماردون، دای، و ... و همچنین شرایط فرآیند تولید مانند سرعت تولید دمای مذاب، نحوه و سرعت خنک کاری، سرعت کشش قرار می گیرد، بنابراین نتایج این آزمون می تواند به عنوان یک معیار مهم و ارزشمند از جهت کنترل کیفی مواد اولیه، مناسب بودن طراحی و شرایط محیط فرآیند مورد استفاده قرار داد.

۳-۹ آزمون برگشت حرارتی (ISO ۲۵۰۵), (ISO ۱۷۶۱۴)

در این آزمون نمونه‌های به طول تقریبی ۲۰ سانتیمتر درون آونی با سیرکولاسیون هوای داغ (2 ± 110) درجه سانتیگراد برای HDPE و (2 ± 100) درجه سانتیگراد برای LDPE به مدت یک تا سه ساعت (با توجه به ضخامت جداره لوله) قرار داده شده و کاهش طول نمونه پس از سرد شدن، نسبت به طول اولیه، محاسبه می گردد. میزان تغییر طول لوله پلی اتیلن پس از تحمل یک سیکل گرمایی و پس از سرد شدن به گونه‌ای است که طول لوله، کمتر از حالت اولیه در دمای نرمال خواهد شد، که این رفتار در لوله‌ی نصب شده می تواند منجر به تغییر در گردی لوله گردد، لذا با آزمون فوق حد مجاز تغییرات طولی (حداکثر تا ۲٪ برای HDPE و ۳٪ درجه سانتیگراد برای LDPE) در آزمایشگاه بررسی می شود. مگر در مواردی که ضخامت جدار لوله بیش از ۱۶ میلیمتر باشد.

۳-۱۰ پایداری حرارتی (OIT) استاندارد ISO ۷۱۸۶-۶

هنگامی که آزمون مطابق با استاندارد لوله‌ی پلی اتیلن مورد استفاده در آبرسانی - پایداری حرارتی - روش آزمون، انجام شود آزمون‌های مورد آزمون باید دارای زمان تخریب (زمان القا) حداقل ۲۰ دقیقه در دمای ۲۰۰ درجه سلسیوس باشند و آزمون به باید از سطح داخلی و خارجی لوله تهیه گردد.



۳-۱۱ تست سازگاری جوش خوردگی بر اساس استاندارد ISO ۱۷۳۰۴ برای هر سایز از لوله‌های شاخه ای الزامی است.
دستورالعمل جوشکاری لوله‌ها برای هر سایز باید توسط تولید کننده به بازرس فنی و کارفرما ارائه گردد.
۳-۱۲ تست هیدرو استاتیک لوله جوش خورده شده در دمای ۸۰ درجه و به مدت ۱۶۵ ساعت بر اساس استاندارد ISIRI ۱۲۱۸۱-۱، ۲ برای هر سایز الزامی است (این تست جایگزین تست هیدرواستاتیک لوله نیز می‌تواند باشد)
۳-۱۳ اثر بر کیفیت آب: آزمون اثر بر کیفیت آب مطابق استاندارد ISO ۱۴۴۲۷-۱ انجام شود.
۳-۱۴ میزان مواد فرار: مقدار میزان مواد فرار آمیزه مطابق استاندارد ISO ۱۴۴۲۷-۱ و EN ۱۲۰۹۹ انجام شود.
۳-۱۵ مواد اولیه:

جنس مواد اولیه پیش بینی شده در این طرح از نوع مواد PE ۸۰ و (خودرنگ) PE ۱۰۰ ساخت پتروشیمی داخلی و یا خارجی مورد تایید بازرس فنی می‌باشد.

۳-۱۶ گواهی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و خط تولید

تولید کننده قبل از تولید باید یک سری گواهی کالیبراسیون خط تولید شامل گواهی کالیبراسیون سنسورهای دما و فشار و گواهی کالیبراسیون دستگاه و سنسور اندازه‌گیری طول لوله‌ها و گواهی کالیبراسیون ابزار کنترل ابعادی داخل خط و آزمایشگاه و گواهی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی خود را در اختیار بازرس قرارداده و به تایید شرکت بازرسی برساند.
در صورت عدم اعتبار کالیبراسیون دستگاه‌ها و معیوب بودن آنها و یا محصور نبودن و مجزا نبودن اتاقک دستگاه تست هیدروتست از بقیه تجهیزات آزمایشگاهی دیگر به تشخیص بازرس، آزمون‌ها به آزمایشگاه شخص ثالث، با هزینه تولید کننده ارسال می‌گردد و چنانچه هر کدام از نتایج آزمایشات مغایر با استاندارد باشد، کلیه لوله‌های تولید شده مردود می‌گردد.
۴- آزمون محصول نهایی

فروشنده لازم است طبق نظر خریدار آزمونهای مورد نیاز در مورد ضخامت، قطر داخلی، قطر خارجی، وزن مخصوص و هیدرواستاتیک لوله‌های تولیدی را انجام نماید.

۵- صدور تأییدیه:

یک موسسه بازرسی فنی و حقوقی مورد تأکید، و تایید کارفرما باید مصالح، خطوط طراحی، فرآیند تولید و سپس محصولات تولید شده را مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی کنترل نموده و در صورت رعایت استانداردها نسبت به صدور تأییدیه اقدام نموده و نتایج بررسی های خود را در طول مراحل آزمایش کتباً در اختیار خریدار و مشاور طرح قرار دهد.
۶- حمل و نقل:

حمل و نقل لوله‌ها تا محل تحویل باید طبق استانداردهای بین المللی باشد. استفاده از تریلی کفی برای حمل مجاز نیست و تریلی ها همگی باید لبه دار یا کانتینر دار باشند و از نظر عدم وجود لبه های تیز و برنده تریلی ها باید به تایید بازرس رسانده شود. داخل هم قراردادادن لوله‌ها ی سایزهای مختلف به هیچ عنوان مجاز نیست.

اندازه هر محموله با توافق خریدار و فروشنده تعیین خواهد شد و حداکثر میزان بارگیری به تایید بازرس باید برسد به نحوی که لوله‌ها ی زیرین دچار دوپهنی نشود و برای هر محموله PACKING LIST باید صادر گردد و ضمناً هر قطعه ای که مورد نیاز باشد با استفاده از پالت بگونه ای بسته بندی و بارگیری خواهند شد که در طول مسیر حمل از کارخانه تا محل تحویل دچار خراش، خش و سایر آسیب‌ها نشده و سالم تحویل خریدار گردند در غیر اینصورت قطعه معیوب مورد تایید قرار نگرفته و مرجوعی بر روی آن حک و فروشنده موظف است در اسرع وقت ترتیب عودت آنها بدهد.

• فروشنده مسئول کلیه عیوب و نواقص ناشی از ضعف مصالح و ماشین آلات در فرآیند ساخت می باشد.
۷- آموزش پرسنل:

فروشنده تعهد می نماید که در صورت تقاضای خریدار برای نظارت در نصب و آموزش پرسنل نصاب و پرسنل بهره‌برداری کارشناسانی را به محل طرح اعزام نماید.

۸- موارد عمومی

۸-۱ - فروشنده تعهد می نماید کلیه آزمایش های مورد نیاز اقلام موضوع قرارداد را براساس استانداردهای معتبر (جهانی و ایران) انجام دهد.

۸-۲ براساس شرایط عمومی قرارداد، خریدار یک گروه را به نمایندگی از طرف خود جهت نظارت بر کیفیت لوله‌های پلی اتیلن به سازنده معرفی می نمایند و فروشنده تعهد می نماید نهایت همکاری را برای افزایش کیفیت کالا با نمایندگان





پیوست شماره سه (تعهدنامه رسمی) (محضری)

و جوهی که طبق مقررات برای تنظیم این سند

دریافت شده به شرح زیر است

درآمد حق الثبت ریال

حق التحریر ریال

ماده هفتم
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

برگ معاملات نیم برگی

نوع سند: تعهدنامه رسمی

این سند که در صفحه دفتر جلد سردفتر

تحت شماره دفتر اسناد رسمی

شماره حوزه ثبتی ثبت شده است.

سریال

کداختصاصی (....)/.....

۱۵۰۰ ریال

جمع کل ریال

محل امضای دفتریار و مهر دفترخانه دفتر اسناد رسمی شماره حوزه
متعهد (شرکت تولیدی فروشنده) دارای کداقتصادی و شناسه ملی، پیرو قرارداد منعقد به
شماره مورخ/...../..... راجع به خرید لوله های پلی اتیلن برای طرح های لوله گذاری شهرستان های
ماهانشان، زنجان و خرمدره، در مقابل سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان (متعهدله)، و نیز باتوجه به این تعهد نامه رسمی
صادر از دفترخانه اسناد رسمی شماره به نشانی با امضای این تعهدنامه
رسمی، متعهد گردید:

۱- کلیه تعهدات مقرر برای متعهد (شرکت فروشنده) مندرج در قرارداد رابه ویژه از جهت کیفیت (گارانتی) انجام داده و از هرگونه
فعل و ترک فعلی که منجر به عدم و یا تاخیر در انجام تعهدات می شود، پیشگیری نموده و به تمام تعهدات خود در قبال متعهدله
عمل نماید.

۲- به موجب این تعهدنامه، پرداخت کلیه خسارات و مطالبات متعلقه بنابه هردلیلی از جمله نقض تعهدات قراردادی و عدم
کیفیت (گارانتی/وارانتی)، برعهده متعهد (شرکت فروشنده) خواهد بود و متعهد، ضمن پذیرش تمامی مسئولیتها و تعهدات راجع
به جبران خسارات، ظرف مدت دوهفته از تاریخ اعلام نماینده یا نمایندگان متعهدله، موظف و مکلف به پرداخت کلیه مطالبات
و خسارات وارده به متعهدله و نیز اشخاص ثالث، بنابه تشخیص متعهدله در خصوص نوع و میزان خسارات، بدون مراجعه به
مراجع قضایی خواهد بود.

۳- در صورت اتمام مهلت دوهفته ای مندرج در بند ۲ تعهدنامه و عدم پرداخت مطالبات و خسارات وارده ظرف آن دوهفته،
متعهد (شرکت فروشنده) مکلف است علاوه بر اجرای اصل تعهدات ناقص و پرداخت مطالبات و خسارات متعهدله و اشخاص
ثالث، از تاریخ اتمام مهلت دوهفته ای مذکور، روزانه مبلغ پنج میلیون ریال نیز به عنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهدات ناشی
از این تعهدنامه، به سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان (متعهدله) پرداخت نماید. مبلغ مذکور جزء مطالبات متعهدله
محسوب خواهد شد.

۴- سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان (متعهدله) در صورت استنکاف متعهد از اجرای تمام و یا برخی از مفاد و مندرجات این
تعهدنامه، حسب تشخیص خود، مطابق مقررات قانونی دارای حق و اختیار برای وصول کلیه مطالبات و خسارات وارده از هر نوع
از طریق ارائه این تعهدنامه به مراجع قضایی و یا اداره ثبت اسناد و املاک و با صدور برگ اجرائیه از سوی دفترخانه تنظیم کننده
این تعهدنامه، خواهد بود.

۵- اعتبار این تعهدنامه تا دو سال از تاریخ تنظیم خواهد بود و با انقضای مدت مزبور و نیز اعلام کتبی متعهدله مبنی بر عدم
وجود مطالبات و خسارات، اعتبار آن به پایان خواهد رسید.

۶- این تعهدنامه در سه نسخه (نسخه اول برای دفترخانه اسناد رسمی - نسخه دوم برای متعهد و نسخه سوم برای متعهدله
) و با اعتبار واحد تنظیم خواهد شد.



محل امضاء آقای محمد جابری



خریدار بنماید.

۸-۳ در صورت درخواست ناظر، سازنده موظف به تحویل نمونه جهت انجام آزمایش های مورد نیاز خواهد بود.
۸-۴ در صورت نیاز خریدار از لوازم تحویلی به صورت تصادفی تعدادی را جهت کنترل کیفی به آزمایشگاه های معتبر جهت تایید ارسال می نماید. چنانچه در کنترل کیفی هر یک از لوازم تایید نشود، ضمن عودت کلیه لوازم، کلیه خسارات وارده بر عهده فروشنده بوده و از محل تضمین های موجود کسر می گردد.

۸-۵ - فروشنده پیش از تحویل کالاهای موضوع قرارداد، مدارک لازم مربوط به تبعیت از استانداردهای جهانی - EN استانداردهای جهانی - ISO - DIN(۲۰۱۱-۸۰۷۴) - EN۱۲۱۸۱/۲ - ASTM - INSO(۱۴۴۲۷-۱۷۳۰۴) - ISIRI (۷۱۷۵-۱۸۶۵-۱۲۱۸۱) و استاندارد ملی ایران ۲۴۱۲ سال ۱۳۹۳ را در اختیار خریدار قرارداده که می بایستی به تایید خریدار برسد.

۸-۶ فروشنده، نتایج آزمایش های انجام شده روی تمام محموله های لوله پلی اتیلن را انجام داده و نتایج حاصله را همزمان با تحویل محموله، در اختیار خریدار قرار خواهد داد.

۸-۷ اندازه هر محموله برطبق نظر خریدار تعیین خواهد شد و ضمناً کالاهای موضوع قرار داد با استفاده از پالت به گونه ای بسته بندی و بارگیری خواهد شد که در طول مسیر حمل از کارخانه تا محل تحویل، دچار خراش، خش و سایر آسیب ها نشده و سالم تحویل خریدار گردند در غیر اینصورت لوله های پلی اتیلن معیوب مورد تایید قرار نگرفته و مرجوعی بر روی آن حک و فروشنده موظف است در اسرع وقت ترتیب عودت آنها را به کارخانه سازنده بدهد.

۸-۸ جزئیات فنی نصب لوله های پلی اتیلن را به صورت دستورالعمل نصب به خریدار ارائه خواهد نمود. بنابراین رعایت کلیه دستورالعمل های استاندارد از طرف فروشنده در زمان بارگیری، حمل، بار اندازی و آزمایش هیدرولیکی ضروری خواهد بود.

۸-۹ کلیه موارد فنی دیگری که در خصوص لوله های پلی اتیلن که در این بخش قید نگردیده مانند بار گیری و حمل و باراندازی و انبار کردن و نصب، بهره برداری و تعمیرات طبق دستورالعمل های قید شده در استاندارد مرجع که توسط سازنده در زمان تولید مورد استفاده قرار گرفته و در اختیار خریدار قرار می گیرد عمل خواهد شد.





جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان



خرید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن
مورد نیاز طرح های انتقال آب شهرستان های ماهنشان، زنجان و خرمدره

سال ۱۴۰۴